







案件	クラス3の衣類	クラス2の衣類	クラス1の衣類
基本素材	0,80	0,50	0,14
再帰反射材	0,20	0,13	0,10
複合的な特性を備えた材料	n. a.	n. a.	0,20



3

X = 物品保護カテゴリー  
1 = 最低保護カテゴリー  
2 = 中保護カテゴリー  
3 = 最高保護カテゴリー

TUV SUD Danmark  
2443, Strandvejen 125, 2900 Hellerup, Denmark  
クラス2 ノースリーブ

#### サイズ

この衣類にはS から 4XL までのいくつかのサイズがあります。下の表では着用者の寸法 (cm) に基づいて適切な衣服のサイズを選択できます。

#### メンテナンス

信号は蛍光部品と再帰反射部品によって提供されるため、常に清潔な衣服を着用し、推奨されるメンテナンス条件 (30°C での家庭洗濯) を遵守する必要があります。衣服の状態を定期的および洗濯後に確認するのはユーザーの責任です (蛍光面の劣化はありません)。直射日光や湿気を避けて清潔に保管してください。修理は不可能です。メイン素材: 100% ポリエステル、PU コーティング - OXFORD 300D。セグメント化された再帰反射ストリップ。

#### 構成

この製品には、予見可能な使用条件下でユーザーの衛生または健康に悪影響を与えることが知られている、またはその疑いのあるレベルの物質は含まれていません。着用者に刺激や不快感を与えないデザインです。